

平成25年度 静岡市内流通食品の放射性物質検査結果一覧

番号	品目	産地	採取日	結果判明日	放射性セシウム検査結果 (Bq/kg)			基準適否
					134	137	合計	
1	ウド	栃木県那須郡 那須町	4月11日	4月12日	<4.2 (検出せず)	<4.8 (検出せず)	<9.0 (検出せず)	適
2	レタス	栃木県小山市	4月11日	4月12日	<3.9 (検出せず)	<4.5 (検出せず)	<8.4 (検出せず)	適
3	ハウレンソウ	群馬県太田市	4月11日	4月12日	<4.0 (検出せず)	<3.2 (検出せず)	<7.2 (検出せず)	適
4	カブ	千葉県香取市	4月11日	4月12日	<3.8 (検出せず)	<3.7 (検出せず)	<7.5 (検出せず)	適
5	コマツナ	千葉県船橋市	4月11日	4月12日	<3.7 (検出せず)	<4.2 (検出せず)	<7.9 (検出せず)	適
6	シュンギク	千葉県旭市	4月18日	4月19日	<3.6 (検出せず)	<4.3 (検出せず)	<7.9 (検出せず)	適
7	マッシュルーム	茨城県稲敷郡 美浦村	4月18日	4月19日	<4.9 (検出せず)	<3.9 (検出せず)	<8.8 (検出せず)	適
8	キャベツ	神奈川県三浦市	4月18日	4月19日	<3.9 (検出せず)	<4.4 (検出せず)	<8.3 (検出せず)	適
9	キャベツ	千葉県銚子市	4月18日	4月19日	<2.6 (検出せず)	<3.6 (検出せず)	<6.2 (検出せず)	適
10	キュウリ	埼玉県深谷市	4月18日	4月19日	<3.2 (検出せず)	<4.8 (検出せず)	<8.0 (検出せず)	適

1 1	サニーレタス	茨城県坂東市	5月9日	5月10日	< 2. 6 (検出せず)	< 3. 5 (検出せず)	< 6. 1 (検出せず)	適
1 2	チンゲンサイ	茨城県小美玉市	5月9日	5月10日	< 3. 3 (検出せず)	< 4. 4 (検出せず)	< 7. 7 (検出せず)	適
1 3	パセリ	千葉県香取市	5月9日	5月10日	< 4. 1 (検出せず)	< 3. 1 (検出せず)	< 7. 2 (検出せず)	適
1 4	サンチュ	千葉県香取郡 東庄町	5月9日	5月10日	< 3. 3 (検出せず)	< 4. 8 (検出せず)	< 8. 1 (検出せず)	適
1 5	スズキ	太平洋（千葉県富津 市竹岡港水揚げ）	5月9日	5月10日	< 3. 7 (検出せず)	< 3. 6 (検出せず)	< 7. 3 (検出せず)	適
1 6	モヤシ	岐阜県大垣市	5月23日	5月24日	< 4. 5 (検出せず)	< 4. 7 (検出せず)	< 9. 2 (検出せず)	適
1 7	ズッキーニ	茨城県 ひたちなか市	5月23日	5月24日	< 3. 5 (検出せず)	< 3. 2 (検出せず)	< 6. 7 (検出せず)	適
1 8	ホウレンソウ	長野県諏訪郡 富士見町	5月23日	5月24日	< 4. 7 (検出せず)	< 4. 0 (検出せず)	< 8. 7 (検出せず)	適
1 9	エシャロット	茨城県行方市	5月23日	5月24日	< 4. 6 (検出せず)	< 4. 3 (検出せず)	< 8. 9 (検出せず)	適
2 0	カツオ	房総沖（千葉県勝浦 市水揚げ）	5月23日	5月24日	< 4. 0 (検出せず)	< 3. 5 (検出せず)	< 7. 5 (検出せず)	適

2 1	サヤエンドウ	福島県伊達市	6月13日	6月14日	< 3. 9 (検出せず)	< 4. 9 (検出せず)	< 8. 8 (検出せず)	適
2 2	ナス	茨城県 結城郡八千代町	6月13日	6月14日	< 4. 7 (検出せず)	< 3. 8 (検出せず)	< 8. 5 (検出せず)	適
2 3	スイカ	茨城県筑西市	6月13日	6月14日	< 3. 1 (検出せず)	< 3. 6 (検出せず)	< 6. 7 (検出せず)	適
2 4	メロン	茨城県下妻市	6月13日	6月14日	< 4. 0 (検出せず)	< 3. 5 (検出せず)	< 7. 5 (検出せず)	適
2 5	グリーンピース	福島県伊達市	6月13日	6月14日	< 4. 3 (検出せず)	< 3. 4 (検出せず)	< 7. 7 (検出せず)	適
2 6	牛乳*	静岡県 山梨県	6月26日	6月28日	< 2. 2 (検出せず)	< 2. 1 (検出せず)	< 4. 3 (検出せず)	適
2 7	牛乳*	静岡県	6月26日	6月28日	< 2. 2 (検出せず)	< 2. 5 (検出せず)	< 4. 7 (検出せず)	適
2 8	ソラマメ	宮城県気仙沼市	6月27日	6月28日	< 4. 5 (検出せず)	< 4. 7 (検出せず)	< 9. 2 (検出せず)	適
2 9	キュウリ	福島県須賀川市	6月27日	6月28日	< 3. 7 (検出せず)	< 3. 6 (検出せず)	< 7. 3 (検出せず)	適
3 0	カボチャ	茨城県諸川市	6月27日	6月28日	< 4. 9 (検出せず)	< 4. 8 (検出せず)	< 9. 7 (検出せず)	適

3 1	スイカ	新潟県新潟市	7月18日	7月19日	<3.0 (検出せず)	<3.5 (検出せず)	<6.5 (検出せず)	適
3 2	モモ	山梨県笛吹市	7月18日	7月19日	<4.1 (検出せず)	<4.2 (検出せず)	<8.3 (検出せず)	適
3 3	プラム	山形県東村山郡 山辺町	7月18日	7月19日	<3.8 (検出せず)	<4.3 (検出せず)	<8.1 (検出せず)	適
3 4	ゴボウ	群馬県伊勢崎市	7月18日	7月19日	<3.0 (検出せず)	<3.8 (検出せず)	<6.8 (検出せず)	適
3 5	ブドウ (ピオーネ)	山梨県笛吹市	7月18日	7月19日	<4.3 (検出せず)	<3.0 (検出せず)	<7.3 (検出せず)	適
3 6	ホウレンソウ	岩手県岩手郡 岩手町	7月25日	7月26日	<4.0 (検出せず)	<4.3 (検出せず)	<8.3 (検出せず)	適
3 7	シロネギ	茨城県稲敷郡 阿見町	7月25日	7月26日	<4.9 (検出せず)	<4.3 (検出せず)	<9.2 (検出せず)	適
3 8	モロヘイヤ	群馬県太田市	7月25日	7月26日	<4.1 (検出せず)	<4.4 (検出せず)	<8.5 (検出せず)	適
3 9	キュウリ	青森県つがる市	7月25日	7月26日	<3.2 (検出せず)	<4.3 (検出せず)	<7.5 (検出せず)	適
4 0	トウモロコシ	千葉県銚子市	7月25日	7月26日	<3.3 (検出せず)	<3.4 (検出せず)	<6.7 (検出せず)	適

4 1	スイカ	神奈川県三浦市	8月8日	8月9日	< 3. 1 (検出せず)	< 3. 5 (検出せず)	< 6. 6 (検出せず)	適
4 2	スイカ	長野県松本市	8月8日	8月9日	< 3. 8 (検出せず)	< 4. 3 (検出せず)	< 8. 1 (検出せず)	適
4 3	トマト	岩手県二戸郡 一戸町	8月8日	8月9日	< 4. 4 (検出せず)	< 4. 5 (検出せず)	< 8. 9 (検出せず)	適
4 4	キュウリ	岩手県二戸郡 一戸町	8月8日	8月9日	< 3. 1 (検出せず)	< 3. 5 (検出せず)	< 6. 6 (検出せず)	適
4 5	エダマメ	群馬県沼田市	8月8日	8月9日	< 4. 7 (検出せず)	< 3. 6 (検出せず)	< 8. 3 (検出せず)	適
4 6	カツオ	三陸南部沖 (宮城県気仙沼市 気仙沼漁港水揚げ)	8月22日	8月23日	< 3. 4 (検出せず)	< 3. 3 (検出せず)	< 6. 7 (検出せず)	適
4 7	ゴーヤ	群馬県館林市	8月22日	8月23日	< 4. 8 (検出せず)	< 3. 8 (検出せず)	< 8. 6 (検出せず)	適
4 8	ゴーヤ	茨城県結城郡 八千代町	8月22日	8月23日	< 3. 1 (検出せず)	< 3. 9 (検出せず)	< 7. 0 (検出せず)	適
4 9	シシトウ	千葉県旭市	8月22日	8月23日	< 4. 8 (検出せず)	< 5. 0 (検出せず)	< 9. 8 (検出せず)	適
5 0	ナシ	茨城県筑西市	8月22日	8月23日	< 3. 9 (検出せず)	< 4. 4 (検出せず)	< 8. 3 (検出せず)	適

5 1	トマト	茨城県稲敷郡 阿見町	9月5日	9月6日	<4.5 (検出せず)	<4.0 (検出せず)	<8.5 (検出せず)	適
5 2	ナス	群馬県館林市	9月5日	9月6日	<3.9 (検出せず)	<3.8 (検出せず)	<7.7 (検出せず)	適
5 3	ネギ	千葉県東金市	9月5日	9月6日	<4.1 (検出せず)	<4.2 (検出せず)	<8.3 (検出せず)	適
5 4	サツマイモ	千葉県香取郡 多古町	9月5日	9月6日	<2.8 (検出せず)	<3.2 (検出せず)	<6.0 (検出せず)	適
5 5	ピーマン	千葉県匝瑳市	9月5日	9月6日	<2.7 (検出せず)	<4.0 (検出せず)	<6.7 (検出せず)	適
5 6	ピーマン	茨城県神栖市	9月19日	9月20日	<4.4 (検出せず)	<3.8 (検出せず)	<8.2 (検出せず)	適
5 7	クリ	茨城県小美玉市	9月19日	9月20日	<3.3 (検出せず)	8.9	8.9	適
5 8	リンゴ	山形県東根市	9月19日	9月20日	<3.0 (検出せず)	<3.4 (検出せず)	<6.4 (検出せず)	適
5 9	ブドウ	長野県須坂市	9月19日	9月20日	<3.3 (検出せず)	<4.8 (検出せず)	<8.1 (検出せず)	適
6 0	セイヨウナシ	山形県東根市	9月19日	9月20日	<3.4 (検出せず)	<3.4 (検出せず)	<6.8 (検出せず)	適

6 1	ゴボウ	千葉県八街市	1 0 月 3 日	1 0 月 4 日	< 3 . 0 (検出せず)	< 3 . 1 (検出せず)	< 6 . 1 (検出せず)	適
6 2	キュウリ	茨城県稲敷郡 阿見町	1 0 月 3 日	1 0 月 4 日	< 4 . 1 (検出せず)	< 4 . 2 (検出せず)	< 8 . 3 (検出せず)	適
6 3	ハウレンソウ	茨城県銚田市	1 0 月 3 日	1 0 月 4 日	< 3 . 9 (検出せず)	< 3 . 4 (検出せず)	< 7 . 3 (検出せず)	適
6 4	キャベツ	群馬県吾妻郡 嬭恋村	1 0 月 3 日	1 0 月 4 日	< 5 . 0 (検出せず)	< 4 . 4 (検出せず)	< 9 . 4 (検出せず)	適
6 5	ピーマン	岩手県盛岡市	1 0 月 3 日	1 0 月 4 日	< 5 . 0 (検出せず)	< 4 . 9 (検出せず)	< 9 . 9 (検出せず)	適
6 6	ハウレンソウ	茨城県銚田市	1 0 月 1 7 日	1 0 月 1 8 日	< 4 . 1 (検出せず)	< 3 . 3 (検出せず)	< 7 . 4 (検出せず)	適
6 7	キュウリ	茨城県稲敷郡 阿見町	1 0 月 1 7 日	1 0 月 1 8 日	< 4 . 4 (検出せず)	< 5 . 0 (検出せず)	< 9 . 4 (検出せず)	適
6 8	レタス	茨城県坂東市	1 0 月 1 7 日	1 0 月 1 8 日	< 4 . 5 (検出せず)	< 4 . 0 (検出せず)	< 8 . 5 (検出せず)	適
6 9	ダイコン	茨城県稲敷郡 阿見町	1 0 月 1 7 日	1 0 月 1 8 日	< 4 . 2 (検出せず)	< 4 . 3 (検出せず)	< 8 . 5 (検出せず)	適
7 0	トマト	千葉県富里市	1 0 月 1 7 日	1 0 月 1 8 日	< 4 . 2 (検出せず)	< 3 . 7 (検出せず)	< 7 . 9 (検出せず)	適

7 1	サバ	日立鹿島沖 (千葉県銚子市 銚子漁港水揚げ)	1 1月 7日	1 1月 8日	< 4. 1 (検出せず)	< 4. 7 (検出せず)	< 8. 8 (検出せず)	適
7 2	ピーマン	群馬県館林市	1 1月 7日	1 1月 8日	< 4. 2 (検出せず)	< 3. 9 (検出せず)	< 8. 1 (検出せず)	適
7 3	ハウレンソウ	千葉県野田市	1 1月 7日	1 1月 8日	< 4. 7 (検出せず)	< 4. 2 (検出せず)	< 8. 9 (検出せず)	適
7 4	サトイモ	千葉県山武市	1 1月 7日	1 1月 8日	< 3. 9 (検出せず)	< 4. 4 (検出せず)	< 8. 3 (検出せず)	適
7 5	ヤマトイモ	千葉県佐倉市	1 1月 7日	1 1月 8日	< 4. 6 (検出せず)	< 4. 2 (検出せず)	< 8. 8 (検出せず)	適
7 6	キャベツ (レッ ドキャベツ)	茨城県 結城郡八千代町	1 1月 2 1日	1 1月 2 2日	< 3. 8 (検出せず)	< 3. 5 (検出せず)	< 7. 3 (検出せず)	適
7 7	カリフラワー	茨城県坂東市	1 1月 2 1日	1 1月 2 2日	< 4. 3 (検出せず)	< 3. 8 (検出せず)	< 8. 1 (検出せず)	適
7 8	レタス	茨城県 結城郡八千代町	1 1月 2 1日	1 1月 2 2日	< 3. 9 (検出せず)	< 5. 0 (検出せず)	< 8. 9 (検出せず)	適
7 9	ニンジン	千葉県富里市	1 1月 2 1日	1 1月 2 2日	< 4. 4 (検出せず)	< 4. 2 (検出せず)	< 8. 6 (検出せず)	適
8 0	サトイモ	埼玉県ふじみ野市	1 1月 2 1日	1 1月 2 2日	< 3. 7 (検出せず)	< 2. 6 (検出せず)	< 6. 3 (検出せず)	適



8 1	マダコ	三陸南部沖 (宮城県気仙沼市 気仙沼漁港水揚げ)	1 2月 5日	1 2月 5日	< 3. 9 (検出せず)	< 4. 0 (検出せず)	< 7. 9 (検出せず)	適
8 2	シロネギ	群馬県伊勢崎市	1 2月 5日	1 2月 5日	< 3. 3 (検出せず)	< 3. 1 (検出せず)	< 6. 4 (検出せず)	適
8 3	ナガイモ	茨城県鉾田市	1 2月 5日	1 2月 5日	< 4. 1 (検出せず)	< 4. 4 (検出せず)	< 8. 5 (検出せず)	適
8 4	シュンギク	群馬県伊勢崎市	1 2月 5日	1 2月 5日	< 4. 2 (検出せず)	< 4. 8 (検出せず)	< 9. 0 (検出せず)	適
8 5	レンコン	茨城県稲敷郡 阿見町	1 2月 5日	1 2月 5日	5. 2	9. 7	1 4. 9	適
8 6	米 (精米) **	福島県会津若松市	1 2月 1 1日	1 2月 1 2日	< 3. 8 (検出せず)	< 4. 1 (検出せず)	< 7. 9 (検出せず)	適
8 7	米 (精米) **	新潟県糸魚川市	1 2月 1 1日	1 2月 1 2日	< 4. 6 (検出せず)	< 4. 7 (検出せず)	< 9. 3 (検出せず)	適
8 8	米 (精米) **	宮城県登米市	1 2月 1 1日	1 2月 1 2日	< 4. 1 (検出せず)	< 4. 6 (検出せず)	< 8. 7 (検出せず)	適
8 9	米 (玄米) **	秋田県	1 2月 1 1日	1 2月 1 2日	< 3. 3 (検出せず)	< 3. 4 (検出せず)	< 6. 7 (検出せず)	適
9 0	米 (玄米) **	山形県	1 2月 1 1日	1 2月 1 2日	< 3. 5 (検出せず)	< 2. 6 (検出せず)	< 6. 1 (検出せず)	適

9 1	リンゴ	長野県上水内郡 飯綱町	1月9日	1月10日	<4.0 (検出せず)	<3.4 (検出せず)	<7.4 (検出せず)	適
9 2	シロネギ	千葉県野田市	1月9日	1月10日	<4.9 (検出せず)	<4.6 (検出せず)	<9.5 (検出せず)	適
9 3	サツマイモ	千葉県香取郡 多古町	1月9日	1月10日	<4.5 (検出せず)	<4.4 (検出せず)	<8.9 (検出せず)	適
9 4	ニンニク	青森県十和田市	1月9日	1月10日	<3.8 (検出せず)	<4.4 (検出せず)	<8.2 (検出せず)	適
9 5	ナガイモ	青森県上北郡 おいらせ町	1月9日	1月10日	<3.7 (検出せず)	<3.0 (検出せず)	<6.7 (検出せず)	適
9 6	米(精米)**	岩手県	1月22日	1月24日	<4.7 (検出せず)	<3.8 (検出せず)	<8.5 (検出せず)	適
9 7	米(精米)**	栃木県	1月22日	1月24日	<3.9 (検出せず)	<4.9 (検出せず)	<8.8 (検出せず)	適
9 8	米(精米)**	静岡県(御殿場市、 駿東郡小山町)	1月22日	1月24日	<4.5 (検出せず)	<4.0 (検出せず)	<8.5 (検出せず)	適
9 9	米(玄米)**	秋田県	1月22日	1月24日	<4.0 (検出せず)	<3.9 (検出せず)	<7.9 (検出せず)	適
100	米(もち米)**	山形県	1月22日	1月24日	<4.4 (検出せず)	<4.5 (検出せず)	<8.9 (検出せず)	適

101	キュウリ	群馬県館林市	2月13日	2月14日	< 3.2 (検出せず)	< 4.3 (検出せず)	< 7.5 (検出せず)	適
102	ミズナ	茨城県鉾田市	2月13日	2月14日	< 4.2 (検出せず)	< 3.0 (検出せず)	< 7.2 (検出せず)	適
103	カブ	埼玉県ふじみ野市	2月13日	2月14日	< 4.0 (検出せず)	< 3.9 (検出せず)	< 7.9 (検出せず)	適
104	ニラ	栃木県真岡市	2月13日	2月14日	< 4.2 (検出せず)	< 4.8 (検出せず)	< 9.0 (検出せず)	適
105	ハクサイ	茨城県坂東市	2月13日	2月14日	< 4.9 (検出せず)	< 3.7 (検出せず)	< 8.6 (検出せず)	適
106	調整粉乳**	製造所：栃木県	2月27日	2月28日	< 2.4 (検出せず)	< 2.1 (検出せず)	< 4.5 (検出せず)	適
107	調整粉乳**	製造所：群馬県	2月27日	2月28日	< 2.5 (検出せず)	< 1.9 (検出せず)	< 4.4 (検出せず)	適
108	調整粉乳**	製造所：群馬県	2月27日	2月28日	< 2.2 (検出せず)	< 2.4 (検出せず)	< 4.6 (検出せず)	適
109	調整粉乳**	製造所：東京都	2月27日	2月28日	< 2.5 (検出せず)	< 2.5 (検出せず)	< 5.0 (検出せず)	適
110	調整粉乳**	製造所：群馬県	2月27日	2月28日	< 2.4 (検出せず)	< 2.0 (検出せず)	< 4.4 (検出せず)	適

111	ベビーフード (乳児用食品)**	製造所：広島県	3月6日	3月7日	<2.1 (検出せず)	<1.7 (検出せず)	<3.8 (検出せず)	適
112	ベビーフード (乳児用食品)**	製造所：広島県	3月6日	3月7日	<2.3 (検出せず)	<2.3 (検出せず)	<4.6 (検出せず)	適
113	ベビーフード (乳児用食品)**	製造所：広島県	3月6日	3月7日	<2.4 (検出せず)	<2.5 (検出せず)	<4.9 (検出せず)	適
114	ベビーフード (乳児用食品)**	製造所：岡山県	3月6日	3月7日	<2.2 (検出せず)	<2.5 (検出せず)	<4.7 (検出せず)	適
115	ベビーフード (乳児用食品)**	製造所：岡山県	3月6日	3月7日	<2.2 (検出せず)	<2.1 (検出せず)	<4.3 (検出せず)	適
116	ダイコン	千葉県銚子市	3月20日	3月24日	<4.2 (検出せず)	<3.7 (検出せず)	<7.9 (検出せず)	適
117	ハウレンソウ	茨城県銚田市	3月20日	3月24日	<4.8 (検出せず)	<4.6 (検出せず)	<9.4 (検出せず)	適
118	ニラ	茨城県小美玉市	3月20日	3月24日	<3.8 (検出せず)	<4.3 (検出せず)	<8.1 (検出せず)	適
119	ウド	栃木県那須市	3月20日	3月24日	<3.8 (検出せず)	<4.9 (検出せず)	<8.7 (検出せず)	適
120	ウド	栃木県那須市	3月20日	3月24日	<3.3 (検出せず)	<3.8 (検出せず)	<7.1 (検出せず)	適
121	サツマイモ	茨城県 かすみがうら市	3月20日	3月24日	<4.5 (検出せず)	<3.7 (検出せず)	<8.2 (検出せず)	適

- ・第1回目～第24回目実施分 60品目、121検体
- ・検出機器：ゲルマニウム半導体検出器
- ・採取場所：静岡市中央卸売市場、\*は市内の牛乳工場、\*\*は市内の販売店
- ・検査結果の「<〇〇」は検出限界未満（検出せず）の意味
- ・No. 106～115の産地欄は原材料産地ではなく製造所の所在地