

平成26年度 静岡市内流通食品の放射性物質検査結果一覧

番号	品目	産地	採取日	結果判明日	放射性セシウム検査結果 (Bq/kg)			基準適否
					134	137	合計	
1	ハウレンソウ	岩手県八幡平市	4月10日	4月11日	<4.2 (検出せず)	<4.6 (検出せず)	<8.8 (検出せず)	適
2	シュンギク	宮城県亶理郡 亶理町	4月10日	4月11日	<4.1 (検出せず)	<3.4 (検出せず)	<7.5 (検出せず)	適
3	キュウリ	栃木県栃木市	4月10日	4月11日	<4.1 (検出せず)	<4.6 (検出せず)	<8.7 (検出せず)	適
4	カブ	千葉県松戸市	4月10日	4月11日	<3.7 (検出せず)	<3.6 (検出せず)	<7.3 (検出せず)	適
5	レンコン	茨城県稲敷郡 阿見町	4月10日	4月11日	3.9	9.3	13.2	適
6	ギンザケ	三陸南部沖 (宮城県石巻市 石巻漁港水揚げ)	4月24日	4月25日	<3.7 (検出せず)	<4.2 (検出せず)	<7.9 (検出せず)	適
7	ピーマン	茨城県神栖市	4月24日	4月25日	<4.1 (検出せず)	<4.2 (検出せず)	<8.3 (検出せず)	適
8	スイカ	茨城県桜川市	4月24日	4月25日	<3.3 (検出せず)	<4.3 (検出せず)	<7.6 (検出せず)	適
9	レタス	栃木県小山市	4月24日	4月25日	<4.2 (検出せず)	<4.8 (検出せず)	<9.0 (検出せず)	適
10	ワケネギ	千葉県東金市	4月24日	4月25日	<4.6 (検出せず)	<4.1 (検出せず)	<8.7 (検出せず)	適

1 1	サンチュ	千葉県旭市	5月15日	5月16日	<4.3 (検出せず)	<4.2 (検出せず)	<8.5 (検出せず)	適
1 2	マッシュルーム	茨城県稲敷市	5月15日	5月16日	<4.3 (検出せず)	<4.5 (検出せず)	<8.8 (検出せず)	適
1 3	チンゲンサイ	茨城県行方市	5月15日	5月16日	<4.6 (検出せず)	<3.7 (検出せず)	<8.3 (検出せず)	適
1 4	レタス	群馬県沼田市	5月15日	5月16日	<4.2 (検出せず)	<4.3 (検出せず)	<8.5 (検出せず)	適
1 5	キャベツ	千葉県銚子市	5月15日	5月16日	<4.8 (検出せず)	<4.3 (検出せず)	<9.1 (検出せず)	適
1 6	ソラマメ	茨城県土浦市	5月29日	5月30日	<4.0 (検出せず)	<4.6 (検出せず)	<8.6 (検出せず)	適
1 7	ナス	茨城県結城郡 八千代町	5月29日	5月30日	<3.9 (検出せず)	<3.8 (検出せず)	<7.7 (検出せず)	適
1 8	エシャレット	茨城県行方市	5月29日	5月30日	<3.2 (検出せず)	<3.4 (検出せず)	<6.6 (検出せず)	適
1 9	シシトウ	千葉県旭市	5月29日	5月30日	<3.6 (検出せず)	<3.9 (検出せず)	<7.5 (検出せず)	適
2 0	キャベツ	茨城県下妻市	5月29日	5月30日	<2.5 (検出せず)	<3.7 (検出せず)	<6.2 (検出せず)	適

2 1	ワラサ	三陸北部沖 (岩手県大船渡市 大船渡漁港水揚げ)	6月12日	6月13日	<4.4 (検出せず)	<4.3 (検出せず)	<8.7 (検出せず)	適
2 2	グリーンピース	福島県伊達市	6月12日	6月13日	<4.5 (検出せず)	<3.8 (検出せず)	<8.3 (検出せず)	適
2 3	スナップエンドウ	福島県伊達市	6月12日	6月13日	<3.0 (検出せず)	<3.9 (検出せず)	<6.9 (検出せず)	適
2 4	キヌサヤエンドウ	福島県伊達市	6月12日	6月13日	<3.5 (検出せず)	<3.7 (検出せず)	<7.2 (検出せず)	適
2 5	メロン	茨城県下妻市	6月12日	6月13日	<3.5 (検出せず)	<3.5 (検出せず)	<7.0 (検出せず)	適
2 6	レタス	長野県南佐久郡 川上村	6月26日	6月27日	<3.1 (検出せず)	<3.7 (検出せず)	<6.8 (検出せず)	適
2 7	キュウリ	福島県伊達市	6月26日	6月27日	<3.8 (検出せず)	<3.9 (検出せず)	<7.7 (検出せず)	適
2 8	原木シイタケ	静岡県静岡市	6月26日	6月27日	<3.4 (検出せず)	<3.0 (検出せず)	<6.4 (検出せず)	適
2 9	シュンギク	岩手県八幡平市	6月26日	6月27日	<4.0 (検出せず)	<4.2 (検出せず)	<8.2 (検出せず)	適
3 0	ハクサイ	長野県南佐久郡 南相木村	6月26日	6月27日	<3.6 (検出せず)	<3.2 (検出せず)	<6.8 (検出せず)	適

3 1	ナス	静岡県静岡市	7月10日	7月11日	< 5. 0 (検出せず)	< 3. 6 (検出せず)	< 8. 6 (検出せず)	適
3 2	トウモロコシ	茨城県猿島郡 境町	7月10日	7月11日	< 3. 0 (検出せず)	< 3. 4 (検出せず)	< 6. 4 (検出せず)	適
3 3	インゲン	静岡県静岡市	7月10日	7月11日	< 3. 7 (検出せず)	< 3. 1 (検出せず)	< 6. 8 (検出せず)	適
3 4	キャベツ	栃木県小山市	7月10日	7月11日	< 3. 5 (検出せず)	< 4. 5 (検出せず)	< 8. 0 (検出せず)	適
3 5	ネギ	静岡県静岡市	7月10日	7月11日	< 3. 0 (検出せず)	< 4. 5 (検出せず)	< 7. 5 (検出せず)	適
3 6	スズキ	太平洋（千葉県富津 市竹岡港水揚げ）	7月24日	7月25日	< 4. 0 (検出せず)	< 3. 3 (検出せず)	< 7. 3 (検出せず)	適
3 7	ナス	群馬県館林市	7月24日	7月25日	< 3. 4 (検出せず)	< 3. 9 (検出せず)	< 7. 3 (検出せず)	適
3 8	トウモロコシ	千葉県銚子市	7月24日	7月25日	< 3. 8 (検出せず)	< 4. 3 (検出せず)	< 8. 1 (検出せず)	適
3 9	キャベツ	群馬県吾妻郡 嬬恋村	7月24日	7月25日	< 4. 1 (検出せず)	< 4. 7 (検出せず)	< 8. 8 (検出せず)	適
4 0	ジャガイモ	千葉県香取市	7月24日	7月25日	< 3. 0 (検出せず)	< 4. 0 (検出せず)	< 7. 0 (検出せず)	適

4 1	ニンジン	青森県三沢市	7月24日	7月25日	< 3. 8 (検出せず)	< 4. 3 (検出せず)	< 8. 1 (検出せず)	適
4 2	キュウリ	岩手県岩手郡 雫石町	8月7日	8月8日	< 4. 1 (検出せず)	< 3. 6 (検出せず)	< 7. 7 (検出せず)	適
4 3	ミニトマト	岩手県盛岡市	8月7日	8月8日	< 4. 2 (検出せず)	< 4. 8 (検出せず)	< 9. 0 (検出せず)	適
4 4	コマツナ	茨城県鉾田市	8月7日	8月8日	< 4. 6 (検出せず)	< 3. 7 (検出せず)	< 8. 3 (検出せず)	適
4 5	ゴーヤ	茨城県結城郡 八千代町	8月7日	8月8日	< 3. 9 (検出せず)	< 4. 4 (検出せず)	< 8. 3 (検出せず)	適
4 6	ゴーヤ	群馬県館林市	8月7日	8月8日	< 4. 4 (検出せず)	< 5. 0 (検出せず)	< 9. 4 (検出せず)	適
4 7	ホウレンソウ	岩手県岩手郡 雫石町	8月21日	8月22日	< 2. 5 (検出せず)	< 3. 3 (検出せず)	< 5. 8 (検出せず)	適
4 8	ナシ	茨城県筑西市	8月21日	8月22日	< 4. 0 (検出せず)	< 3. 5 (検出せず)	< 7. 5 (検出せず)	適
4 9	ゴボウ	群馬県伊勢崎市	8月21日	8月22日	< 4. 9 (検出せず)	< 4. 3 (検出せず)	< 9. 2 (検出せず)	適
5 0	ナス	群馬県館林市	8月21日	8月22日	< 4. 3 (検出せず)	< 3. 8 (検出せず)	< 8. 1 (検出せず)	適

5 1	ヤマトイモ	千葉県佐倉市	8月21日	8月22日	<3.9 (検出せず)	<2.9 (検出せず)	<6.8 (検出せず)	適
5 2	タラ	三陸南部沖 (宮城県石巻市 石巻漁港水揚げ)	9月4日	9月5日	<4.1 (検出せず)	<4.2 (検出せず)	<8.3 (検出せず)	適
5 3	トマト	青森県つがる市	9月4日	9月5日	<3.8 (検出せず)	<3.7 (検出せず)	<7.5 (検出せず)	適
5 4	ピーマン	青森県つがる市	9月4日	9月5日	<3.0 (検出せず)	<4.0 (検出せず)	<7.0 (検出せず)	適
5 5	ホウレンソウ	群馬県沼田市	9月4日	9月5日	<2.8 (検出せず)	<3.9 (検出せず)	<6.7 (検出せず)	適
5 6	ブドウ	山梨県笛吹市	9月4日	9月5日	<4.8 (検出せず)	<4.0 (検出せず)	<8.8 (検出せず)	適
5 7	水*	山梨県北杜市	9月18日	9月19日	<0.50 (検出せず)	<0.46 (検出せず)	<0.96 (検出せず)	適
5 8	水*	山梨県富士吉田市	9月18日	9月19日	<0.44 (検出せず)	<0.48 (検出せず)	<0.92 (検出せず)	適
5 9	水*	山梨県北杜市	9月18日	9月19日	<0.43 (検出せず)	<0.49 (検出せず)	<0.92 (検出せず)	適
6 0	水*	静岡県御殿場市	9月18日	9月19日	<0.48 (検出せず)	<0.50 (検出せず)	<0.98 (検出せず)	適

6 1	水*	静岡県駿東郡 小山町	9月18日	9月19日	<0.48 (検出せず)	<0.50 (検出せず)	<0.98 (検出せず)	適
6 2	トマト	茨城県稲敷郡 阿見町	10月2日	10月3日	<3.3 (検出せず)	<4.3 (検出せず)	<7.6 (検出せず)	適
6 3	クリ	茨城県石岡市	10月2日	10月3日	<4.5 (検出せず)	<3.7 (検出せず)	<8.2 (検出せず)	適
6 4	シュンギク	栃木県塩原市	10月2日	10月3日	<3.9 (検出せず)	<3.3 (検出せず)	<7.2 (検出せず)	適
6 5	ピーマン	千葉県旭市	10月2日	10月3日	<3.8 (検出せず)	<4.4 (検出せず)	<8.2 (検出せず)	適
6 6	サトイモ	千葉県富里市	10月2日	10月3日	<3.6 (検出せず)	<5.0 (検出せず)	<8.6 (検出せず)	適
6 7	米(もち米)*	千葉県	10月16日	10月17日	<3.8 (検出せず)	<4.1 (検出せず)	<7.9 (検出せず)	適
6 8	米(精米)*	青森県	10月16日	10月17日	<4.0 (検出せず)	<3.7 (検出せず)	<7.7 (検出せず)	適
6 9	米(精米)*	静岡県	10月16日	10月17日	<4.2 (検出せず)	<4.6 (検出せず)	<8.8 (検出せず)	適
7 0	米(精米)*	秋田県	10月16日	10月17日	<3.4 (検出せず)	<2.7 (検出せず)	<6.1 (検出せず)	適

7 1	米 (精米) *	新潟県	1 0 月 1 6 日	1 0 月 1 7 日	< 4. 1 (検出せず)	< 2. 8 (検出せず)	< 6. 9 (検出せず)	適
7 2	ダイコン	茨城県小美玉市	1 1 月 6 日	1 1 月 7 日	< 4. 7 (検出せず)	< 4. 1 (検出せず)	< 8. 8 (検出せず)	適
7 3	レタス	茨城県坂東市	1 1 月 6 日	1 1 月 7 日	< 4. 6 (検出せず)	< 3. 7 (検出せず)	< 8. 3 (検出せず)	適
7 4	キュウリ	茨城県稲敷郡 阿見町	1 1 月 6 日	1 1 月 7 日	< 4. 0 (検出せず)	< 4. 5 (検出せず)	< 8. 5 (検出せず)	適
7 5	トマト	千葉県富里市	1 1 月 6 日	1 1 月 7 日	< 3. 7 (検出せず)	< 2. 7 (検出せず)	< 6. 4 (検出せず)	適
7 6	セイヨウナシ	山形県東根市	1 1 月 6 日	1 1 月 7 日	< 4. 9 (検出せず)	< 3. 5 (検出せず)	< 8. 4 (検出せず)	適
7 7	米 (精米) *	秋田県	1 1 月 2 0 日	1 1 月 2 1 日	< 3. 4 (検出せず)	< 3. 5 (検出せず)	< 6. 9 (検出せず)	適
7 8	米 (精米) *	富山県	1 1 月 2 0 日	1 1 月 2 1 日	< 4. 4 (検出せず)	< 4. 2 (検出せず)	< 8. 6 (検出せず)	適
7 9	米 (精米) *	山形県	1 1 月 2 0 日	1 1 月 2 1 日	< 4. 9 (検出せず)	< 3. 5 (検出せず)	< 8. 4 (検出せず)	適
8 0	米 (精米) *	宮城県	1 1 月 2 0 日	1 1 月 2 1 日	< 3. 7 (検出せず)	< 4. 2 (検出せず)	< 7. 9 (検出せず)	適

81	米(精米)*	山形県	11月20日	11月21日	<4.5 (検出せず)	<3.4 (検出せず)	<7.9 (検出せず)	適
82	ニンジン	千葉県富里市	12月4日	12月5日	<3.0 (検出せず)	<4.4 (検出せず)	<7.4 (検出せず)	適
83	ハクサイ	茨城県結城市	12月4日	12月5日	<3.9 (検出せず)	<3.4 (検出せず)	<7.3 (検出せず)	適
84	シロネギ	茨城県古河市	12月4日	12月5日	<3.6 (検出せず)	<3.4 (検出せず)	<7.0 (検出せず)	適
85	ニラ	茨城県小美玉市	12月4日	12月5日	<3.6 (検出せず)	<3.8 (検出せず)	<7.4 (検出せず)	適
86	ナガイモ	茨城県鉾田市	12月4日	12月5日	<2.9 (検出せず)	<4.1 (検出せず)	<7.0 (検出せず)	適
87	シロネギ	群馬県伊勢崎市	12月18日	12月19日	<4.0 (検出せず)	<4.5 (検出せず)	<8.5 (検出せず)	適
88	サツマイモ	千葉県香取郡 多古町	12月18日	12月19日	<3.4 (検出せず)	<4.3 (検出せず)	<7.7 (検出せず)	適
89	セレベス	千葉県富里市	12月18日	12月19日	<4.1 (検出せず)	<4.1 (検出せず)	<8.2 (検出せず)	適
90	リンゴ	青森県弘前市	12月18日	12月19日	<2.5 (検出せず)	<3.4 (検出せず)	<5.9 (検出せず)	適

9 1	リンゴ	長野県飯田市	1 2月1 8日	1 2月1 9日	< 3. 6 (検出せず)	< 3. 5 (検出せず)	< 7. 1 (検出せず)	適
9 2	ダイコン	静岡県三島市	1月8日	1月9日	< 3. 4 (検出せず)	< 2. 7 (検出せず)	< 6. 1 (検出せず)	適
9 3	キャベツ	静岡県三島市	1月8日	1月9日	< 4. 0 (検出せず)	< 3. 2 (検出せず)	< 7. 2 (検出せず)	適
9 4	レタス	静岡県三島市	1月8日	1月9日	< 3. 3 (検出せず)	< 4. 2 (検出せず)	< 7. 5 (検出せず)	適
9 5	パプリカ	茨城県稲敷郡 美浦村	1月8日	1月9日	< 4. 3 (検出せず)	< 5. 0 (検出せず)	< 9. 3 (検出せず)	適
9 6	ハクサイ	静岡県三島市	1月8日	1月9日	< 3. 1 (検出せず)	< 4. 1 (検出せず)	< 7. 2 (検出せず)	適
9 7	ミズナ	茨城県鉾田市	1月2 2日	1月2 3日	< 4. 3 (検出せず)	< 4. 4 (検出せず)	< 8. 7 (検出せず)	適
9 8	サツマイモ	茨城県かすみが うら市	1月2 2日	1月2 3日	< 3. 8 (検出せず)	< 4. 9 (検出せず)	< 8. 7 (検出せず)	適
9 9	ホウレンソウ	千葉県松戸市	1月2 2日	1月2 3日	< 4. 3 (検出せず)	< 4. 4 (検出せず)	< 8. 7 (検出せず)	適
100	シロネギ	千葉県匝瑳市	1月2 2日	1月2 3日	< 3. 9 (検出せず)	< 4. 4 (検出せず)	< 8. 3 (検出せず)	適

101	シュンギク	千葉県旭市	1月22日	1月23日	<3.7 (検出せず)	<4.2 (検出せず)	<7.9 (検出せず)	適
102	ベビーフード (乳児用食品)*	製造所：佐賀県	2月12日	2月13日	<2.1 (検出せず)	<2.3 (検出せず)	<4.4 (検出せず)	適
103	ベビーフード (乳児用食品)*	製造所：佐賀県	2月12日	2月13日	<1.8 (検出せず)	<2.4 (検出せず)	<4.2 (検出せず)	適
104	調整粉乳*	製造所：東京都	2月12日	2月13日	<2.5 (検出せず)	<2.3 (検出せず)	<4.8 (検出せず)	適
105	調整粉乳*	製造所：埼玉県	2月12日	2月13日	<2.5 (検出せず)	<1.9 (検出せず)	<4.4 (検出せず)	適
106	調整粉乳*	製造所：兵庫県	2月12日	2月13日	<2.2 (検出せず)	<2.4 (検出せず)	<4.6 (検出せず)	適
107	ハウレンソウ	茨城県鉾田市	2月26日	2月27日	<4.1 (検出せず)	<4.2 (検出せず)	<8.3 (検出せず)	適
108	レンコン	茨城県稲敷郡 阿見町	2月26日	2月27日	2.9	11.3	14.2	適
109	ニラ	栃木県芳賀郡 益子町	2月26日	2月27日	<4.3 (検出せず)	<3.8 (検出せず)	<8.1 (検出せず)	適
110	カブ	千葉県松戸市	2月26日	2月27日	<4.2 (検出せず)	<4.8 (検出せず)	<9.0 (検出せず)	適
111	カブ	静岡県静岡市	2月26日	2月27日	<3.9 (検出せず)	<4.1 (検出せず)	<8.0 (検出せず)	適

112	水* (乳児用食品)	製造所：三重県	3月5日	3月6日	<0.49 (検出せず)	<0.50 (検出せず)	<0.99 (検出せず)	適
113	水* (乳児用食品)	製造所：群馬県	3月5日	3月6日	<0.50 (検出せず)	<0.43 (検出せず)	<0.93 (検出せず)	適
114	水* (乳児用食品)	製造所：長野県	3月5日	3月6日	<0.49 (検出せず)	<0.46 (検出せず)	<0.95 (検出せず)	適
115	調整粉乳*	製造所：埼玉県	3月5日	3月6日	<2.1 (検出せず)	<2.1 (検出せず)	<4.2 (検出せず)	適
116	調整粉乳*	製造所：東京都	3月5日	3月6日	<2.3 (検出せず)	<2.2 (検出せず)	<4.5 (検出せず)	適
117	アンコウ	加工所：宮城県 (三陸南部沖)	3月19日	3月20日	<3.7 (検出せず)	<3.8 (検出せず)	<7.5 (検出せず)	適
118	ギンザケ	加工所：宮城県 (養殖地：宮城県)	3月19日	3月20日	<3.9 (検出せず)	<3.4 (検出せず)	<7.3 (検出せず)	適
119	タマネギ	静岡県浜松市	3月19日	3月20日	<3.6 (検出せず)	<3.6 (検出せず)	<7.2 (検出せず)	適
120	ミカン	静岡県静岡市	3月19日	3月20日	<3.6 (検出せず)	<4.2 (検出せず)	<7.8 (検出せず)	適
121	イチゴ	静岡県静岡市	3月19日	3月20日	<3.1 (検出せず)	<3.5 (検出せず)	<6.6 (検出せず)	適

- ・第1回目～第24回目実施分 60品目、121検体
- ・検出機器：ゲルマニウム半導体検出器
- ・採取場所：静岡市中央卸売市場、*は市内の販売店
- ・検査結果の「<〇〇」は検出限界未満（検出せず）の意味