

平成24年度 大気基準適用施設の設置者による測定結果（廃棄物焼却炉）

平成25年3月25日更新

1. 焼却能力100kg/h未満

No.	工場・事業場	焼却能力 (kg/h)	排出ガス (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)			焼却灰 (ng-TEQ/g)			ばいじん (ng-TEQ/g)			備考
			試料採取日	測定値	基準	試料採取日	測定値	基準	試料採取日	測定値	基準	
1	(有)いしかわ包装資材	12	H25. 2. 26	0. 63	10	H25. 2. 25	0. 880	3	(集塵装置なし)		-	
2	国光オブラート(株)	13	H23. 12. 14	0. 42	10	H23. 12. 14	0. 00097	3	(集塵装置なし)		-	
3	(株)タミヤ本社	26	(休止中)		10	(休止中)		3	(休止中)			3
4	(株)青野商会南安倍事務所	26	(休止中)		10	(休止中)		3	(集塵装置なし)		-	
5	日本軽金属(株)蒲原製造所 (ガス化燃焼一括処理焼却炉)	50	H24. 11. 8	0. 05	5	H24. 11. 9	0. 14	3	(発生なし)		-	
6	日本電極(株)蒲原工場	50	H24. 7. 3	0. 035	5	H24. 7. 4	0. 00055	3	(集塵装置なし)		-	
7	(有)八木大製作所	50	(指導中)		10	(指導中)		3	(指導中)			3
8	(有)小林総合解体	50	—		5	—		3	(集塵装置なし)		-	H24. 8廃止届
9	(有)山廣前田	60	(休止中)		5	(休止中)		3	(休止中)			3
10	岸本工業(株)	63	H24. 6. 25	0. 4	10	H24. 6. 25	0. 0063	3	H24. 6. 25	0. 12		3
11	(株)佐野製材所	65	(指導中)		10	(指導中)		3	(集塵装置なし)		-	
12	福島木工所	73	(指導中)		10	(指導中)		3	(集塵装置なし)		-	
13	庵原林業(有)	75	H23. 6. 3	3. 1	5	H23. 6. 4	0. 0045	3	H23. 6. 4	0. 0011		3
14	(有)牧野工匠	78	(廃止)		5			3	(集塵装置なし)		-	
15	(株)ナナミ	96	H24. 10. 30	5. 5	10	H24. 10. 31	0. 00056	3	(集塵装置なし)		-	

※焼却能力200kg/h未満の廃棄物焼却炉は、集塵装置の設置義務はありません。

2. 焼却能力100kg/h以上200kg/h未満

No.	工場・事業場	焼却能力 (kg/h)	排出ガス (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)			焼却灰 (ng-TEQ/g)			ばいじん (ng-TEQ/g)			備考
			試料採取日	測定値	基準	試料採取日	測定値	基準	試料採取日	測定値	基準	
1	静岡市動物指導センター	100	H25. 1. 7	0. 77	10	H24. 1. 7	0. 0003	3	(集塵装置なし)		-	2号炉
2	企業組合動物の森	100	H25. 2. 20	0. 75	5	H25. 2. 19	0. 057	3	(集塵装置なし)		-	
3	日本軽金属(株)蒲原製造所(小型汚泥焼却炉)	100	H24. 8. 29	0. 14	10	H24. 8. 29	0	3	(集塵装置なし)		-	
4	福山通運(株)静岡支店	106	H24. 8. 2	0. 25	10	H24. 8. 3	0. 0062	3	H24. 8. 3	0. 069		3
5	(株)ヨシモト印刷社	125	(指導中)		10	(指導中)		3	—			3
6	(有)大原工務店	130	H24. 4. 5	0. 21	5	H23. 12. 2	0. 080	3	(集塵装置なし)		-	
7	(有)山根工務店	130	H24. 3. 13	0. 28	10	H24. 3. 14	0. 091	3	(集塵装置なし)		-	
8	(有)巴川加工所	130	—		10	—		3	—			3
9	大伸木工(株)	140	(指導中)		10	(指導中)		3	(集塵装置なし)		-	
10	(有)佐々木工務店	150	H24. 3. 27	0. 40	10	H24. 3. 27	0	3	(集塵装置なし)		-	
11	(有)豊栄運送	150	H24. 12. 17	0. 44	10	H24. 12. 18	0. 27	3	(集塵装置なし)		-	
12	(有)片平木材	158	H24. 6. 8	2. 9	10	H24. 6. 8	0. 11	3	H24. 6. 8	0. 16		3
13	日本パネル工業(株)	167	H24. 9. 7	0. 99	5	H24. 9. 4	0. 43	3	H24. 9. 4	0. 68		3
14	(有)アキュネスト	175	—		10	—		3	(集塵装置なし)		-	H25. 1廃止届
15	静岡市日本平動物園	180	H25. 2. 28	0. 0065	5	H25. 3. 1	0. 0057	3	(集塵装置なし)		-	
16	(株)ヤマカ重機	180	H24. 12. 27	0. 099	10	H24. 12. 26	0. 035	3	H24. 12. 26	0. 022		3
17	(株)伸晃	186	H24. 4. 23	1. 4	5	H24. 4. 24	0	3	H24. 4. 24	0. 69		3
18	日本軽金属(株)蒲原工場 (アジアン廃液噴霧燃焼炉)	188	H24. 7. 19	0	5	(排出なし)		-	(集塵装置なし)		-	
19	(株)インフク	190	—		5	—		3				3
20	清水国産材加工事業協同組合	190	(休止中)		10	(休止中)		3	(休止中)			3
21	(有)池ヶ谷興業	190	H24. 8. 10	0. 33	5	H24. 8. 16	0. 028	3	H24. 8. 16	0. 028		3
22	日本軽金属(株)蒲原製造所 (廃油焼却炉)	195	H24. 11. 1	2. 3	10	(排出なし)		-	(集塵装置なし)		-	

3. 焼却能力200kg/h以上2000kg/h未満

No.	工場・事業場	焼却能力 (kg/h)	排出ガス(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)			焼却灰(ng-TEQ/g)			ばいじん(ng-TEQ/g)			備考
			試料採取日	測定値	基準	試料採取日	測定値	基準	試料採取日	測定値	基準	
1	株三和建商リサイクルセンター	400	H24. 3. 7	0. 083	10	H24. 3. 8	0. 016	3	(湿式集じん機)		-	
2	マーセリサイクル(株)浜工場	600	H24. 1. 18	2. 8	10	H24. 1. 19	0. 89	3	H24. 1. 19	2. 8	3	
3	株巴川製紙所 静岡事業所	500	H24. 5. 25	0. 00011	10	H24. 5. 25	0. 0022	3	—		3	PS炉
4	丸徳商事(有)宍原事業所	1023	H24. 11. 29	0. 37	5	H24. 11. 30	0. 056	3	H24. 11. 30	0	3	No.4
5	静岡市清水衛生センター	1164	(休止中)		10	(休止中)		3	(休止中)		3	
6	角松商事(有)吉原焼却場	1605	H23. 11. 21	2. 5	10	H23. 11. 21	0. 024	3	H23. 11. 21	0. 12	3	
7	静岡市中島浄化センター	1670	H24. 7. 31	0. 0000024	10	H24. 7. 26	0. 000018	3	—			1号
8	丸徳商事(有)宍原事業所	1950	H24. 11. 15	0. 23	5	H24. 11. 15	0. 011	3	H24. 11. 15	0. 009	3	No.3

4. 焼却能力2000kg/h以上4000kg/h未満

No.	工場・事業場	焼却能力 (kg/h)	排出ガス(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)			焼却灰(ng-TEQ/g)			ばいじん(ng-TEQ/g)			備考
			試料採取日	測定値	基準	試料採取日	測定値	基準	試料採取日	測定値	基準	
1	丸徳商事(有)宍原事業所	2000	H24. 11. 14	1. 1	5	H24. 11. 14	0	3	H24. 11. 14	0	3	No. 2
2	静岡市沼上清掃工場	2500	H24. 12. 4	0. 000012	1							灰溶融施設1号炉
3	静岡市沼上清掃工場	2500	H24. 9. 21	0. 0000021	1	H24. 9. 21	0	3	H24. 9. 21	0. 11	3	灰溶融施設2号炉

5. 焼却能力4000kg/h以上

No.	工場・事業場	焼却能力 (kg/h)	排出ガス(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)			焼却灰(ng-TEQ/g)			ばいじん(ng-TEQ/g)			備考
			試料採取日	測定値	基準	試料採取日	測定値	基準	試料採取日	測定値	基準	
1	静岡市中島浄化センター	4167	H24. 7. 31	0. 00014	1	H24. 7. 26	0	3	—			2号
2	静岡市沼上清掃工場	8333	H24. 9. 19	0. 017	1							1号炉
3	静岡市沼上清掃工場	8333	H24. 9. 20	0. 0076	1	H24. 9. 20	0. 0013	3	H24. 9. 29	0. 44	3	2号炉
4	静岡市沼上清掃工場	8333	H24. 12. 5	0. 0056	1							3号炉
5	静岡市西ヶ谷清掃工場	10417	H24. 11. 2	0. 0011	1							1号炉
6	静岡市西ヶ谷清掃工場	10417	H24. 12. 6	0. 0020	1	H24. 11. 2	0. 00000044	3	H24. 11. 2	0. 10	3	2号炉

※既存施設（平成12年1月14日以前に設置された施設）で薬剤処理等を行っている施設については、ばいじん、焼却灰の基準は適用されません。

平成24年度大気基準適用施設の設置者による測定結果（産業系）

No.	工場・事業場	特定施設種類	施設規模 (t)	排出ガス (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)			備考
				試料採取日	測定値	適用基準 (ngTEQ/m <sup>3</sup> N)	
1	アルミニウム線材(株)	アルミニウム合金製造溶解炉	15	H24. 3. 19	0. 0000088	5	No.1溶解・保持炉
2		アルミニウム合金製造溶解炉	5	H24. 4. 19	0. 0000019	5	No.2溶解・保持炉
3	ジャトコ(株)蒲原地区	アルミニウム合金製造溶解炉	4	H24. 7. 23	0. 45	5	
4	リョービ(株)静岡工場	アルミニウム合金製造溶解炉	4	H25. 1. 16	0. 87	5	MTNo.1溶解炉
5		アルミニウム合金製造溶解炉	4	H25. 1. 17	0. 087	5	MTNo.2溶解炉
6		アルミニウム合金製造溶解炉	4	H25. 1. 18	0. 0026	5	MTNo.3溶解炉
7		アルミニウム合金製造溶解炉	5	H25. 1. 23	1. 2	5	MTNo.4溶解炉
8		アルミニウム合金製造溶解炉	32	H24. 3. 26	0. 00015	1	HIRARO1号
9	日本軽金属(株)蒲原製造所	アルミニウム合金製造溶解炉	20	(休止中)		1	F17
10		アルミニウム合金製造溶解炉	10	H24. 9. 20	0. 0025	5	F21
11		アルミニウム合金製造溶解炉	10	H24. 9. 4	0. 0019	5	F25
12		アルミニウム合金製造溶解炉	20	H24. 7. 26	0. 41	5	F26
13		アルミニウム合金製造溶解炉	40	(休止中)		5	F27(F17と排気共有)
14		アルミニウム合金製造溶解炉	40	H24. 10. 31	0. 0013	5	F28
15		アルミニウム合金製造溶解炉	50	H24. 10. 30	0. 064	5	F29
16		アルミニウム合金製造溶解炉	5	H24. 10. 12	0. 018	1	F30
17		アルミニウム合金製造溶解炉	12	H24. 10. 18	0. 000054	5	F31
18		アルミニウム合金製造溶解炉	16	H24. 9. 6	0. 0014	5	F33
19		アルミニウム合金製造溶解炉	16	H24. 7. 27	0. 0032	5	F34
20		アルミニウム合金製造溶解炉	6	H24. 9. 25	0. 0011	1	VCC

平成24年度水質基準適用施設の設置者による測定結果

No.	工場・事業所名	特定施設 ( ) 内の数字は設置数	測定結果				備考
			試料種別	試料採取日	結果 (pg-TEQ/l)	排出基準等 (pg-TEQ/l)	
1	静岡市沼上清掃工場	灰貯留施設 (1)	放流水槽	H24. 9. 20	0. 093	10	
2	静岡市西ヶ谷清掃工場	灰貯留施設 (1)	放流水槽	H24. 11. 2	0. 0071	10	
3	株巴川製紙所静岡事業所	湿式集じん施設 (1)	総合排水口	H24. 5. 25	0. 00075	10	
4	静岡市高松浄化センター	下水道終末処理施設 (1)	放流水	H24. 7. 26	0. 0011	10	高速エアレーション
		下水道終末処理施設 (1)	放流水	H24. 7. 26	0. 0014	10	コンベンショナル
5	静岡市中島浄化センター	下水道終末処理施設 (1)	放流水	H24. 7. 26	0. 00047	10	
		廃ガス洗浄施設 (2)					
6	静岡市長田浄化センター	下水道終末処理施設 (1)	放流水	H24. 7. 26	0. 00013	10	
7	静岡市清水衛生センター	廃ガス洗浄施設 (1)	放流水	(休止中)		10	
8	三井・デュポンフロケミカル(株)清水工場	廃ガス洗浄施設 (2)	末端排水	H24. 4. 3	0. 00023	10	
9	株青野商会南安倍事務所	湿式集じん施設 (1)	凝集沈殿槽	(休止中)			
10	日本軽金属(株)蒲原製造所	廃ガス洗浄施設 (2)	総合排水口	H24. 10. 30	0. 00045	10	